

Vas 7 S 80

Carignan noir découpé



18MTP3



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s006-010
18Mtp3

*F+2 S6
des 2 B2 A 6-10
Carignan découpé*

*Carignan découpé
7 S 80*







Désignation : Carignan decoupe

Clos Planche 7 Côté S N° 80

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

10-9-56

1=9

2=3

3=7

4=4

5=10

P.O.

2^e époque

Désignation : Carignan decoupe

Clos Planche 7 Côté S N° 80

Vigueur : 5

Charge :

Date de maturité :

23-9-57

P. 1

s 1-2
2-2
3-4
4-2
5-6

3^e époque

M. h 3. 9. 1958 P.O.

Carignan decoupe

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 80

Vigueur : 3

Charge :

s. 18

26

36

43

55

Désignation : Carignan

Clos Planche 7 Côté S N° 80

Vigueur : 3

Date de maturité :

23-9-59

Charge :

s. 18

2 11

3 14

4 20

5 14

P. 0

DESIGNATION Carignan N
CLOS V PLANCHE 12 RANG S SOUCHE 6
Vigueur : 3,5
Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Date de Véraison : 31.7.68
Date de Maturité : 1 semaine 23.9.68
Pourriture :
Pédoncule : L - M - (C) (+6)
Millerandage : 0,5
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 18x17
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus. -
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb -
CHARGE :

enroulement 4
s 1 10
s 2 6
s 3 10 avec pépins - apyrène.
s 4 6 Jus : inc. - coloré.
s 5 8

Temoin
DESIGNATION Carignan n
CLOS V PLANCHE 12 RANG S' SOUCHE 6
Vigueur : 3 à
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : M - (M) - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 12.8
Date de Maturité : 17.9.69 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 19x18
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb
CHARGE :

s 14
s 2 8 avec pépins - apyrène
s 3 6 JUS : inc. - coloré
s 4 9
s 5 5

DESIGNATION Carignan noir
CLOS V PLANCHE 12 RANG S' SOUCHE 6
Vigueur : 2,5 Temoin
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 1
Date de Véraison : 27.7.70
Date de Maturité : 21.9.70 +6
Pourriture : 0,13 12.9.70
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 16x15
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (S) - m - a r - fox - herb
CHARGE :

s 1 6
s 2 6 avec pépins - apyrène
s 3 10 JUS : inc. - coloré
s 4 3
s 5 9

Temoin
DESIGNATION Carignan
CLOS V PLANCHE 12 RANG S' souche 6
Vigueur : 2
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5.8.71 +5
Date de Maturité : 20.9.71 X
Pourriture : 0 (16.9)
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s 1 8
s 2 5 avec pépins - apyrène
s 3 13 JUS : inc. - coloré
s 4 6
s 5 11

novi

0018 03

DESIGNATION Carignan noir
CLOS V PLANCHE 12 RANG 5 souche 6

Vigreur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 17.8.72

Date de Maturité : 18.9.72 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17x16

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 6

s3 8

s4 3

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Carignan noir
CLOS V PLANCHE 12 RANG 5 Souche 6

Vigreur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 18.9.73 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 8

s3 3

s4 5

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Carignan découpé

Année 1956

N° Planche Côté . 7580 .

	Nombre total	D A T E S							
		18	21	24	27	30	31	3	
1	.6.	0.	0.	0.	1.	2.	2.	3.	
2	.5	0.	0.	0.	0.	2.	2.	3.	
3	.6.	0.	0.	0.	0.	1.	1.	1.	
4	.5.	0.	0.	1.	2.	3.	3.	3.	
5	.8.	0.	0.	0.	1.	1.	2.	3.	

3-4-56

D

III

Carignan découpé

Année 1957

N° Planche Côté . 7580 .

	Nombre total	D A T E S							
		13-3	15-3	19-3					
1	.8.	0.	3.	5.					
2	.8.	2.	5.	7.					
3	.8.	0.	3.	6.					
4	.8.	2.	3.	8.					
5	.8.	0.	2.	8.					

III^e

D le 17-3-57

Année 1958

Carignan découpé

N° Planche Côté 7870

	Nombre total	D A T E S									
		1-4	3.4								
1	10	2.	7.	x
2	8	1.	3.
3	8	1.	3.
4	8	4.	6.	x
5	8	2.	5.	x

De 3-4-58

4^e

Année 1959

Carignan

N° Planche 7880 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		13.3	17.3	20.3	24.3						
1	12	0.	0.	1.	6.
2	10	1.	4.	5.	7.
3	8	0.	1.	2.	3.
4	10	0.	3.	3.	5.
5	10	0.	1.	1.	3.

De 24-3-59

Année : 1960

N° Carignan découpé

Planche 7580

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		16/3	19.3	21/3	24.3				
1	12	2	3	6	7				
2	10	0	2	5	8				
3	14	0	0	4	12				
4	11	0	0	3	4				
5	13	1	1	6	7				

De 22.3.60x

Année 1967

Emplacement V 12.56

Carignan neri

	Nombre total	D A T E S							
		8/3	13/3	16/3	20/3				
1	5	0	0	1	2				
2	5	1	3	3	4				
3	6	1	1	2	5				
4	6	0	0	0	3				
5	6	0	0	0	2				
6									
7									
8									
9									
10									

De 20/3/67
+7

Année / 1968

Emplacement I 1256 Désignation Carignan

	Nombre total	Dates				
		25.3	27.3	3.4		
1	6	2	5	6		
2	6	2	4	6		
3	6	0	1	3		
4	9	0	0	3		
5	3	0	0	2		

De 2-4-68 +9

Année : 1969

Emplacement I 1256 Désignation Carignan

	Nombre total	D A T E S				
		24.3	27.3	31.3	4.4	9.4
1	9	1	1	1	2	3
2	7	0	1	2	3	5
3	9	1	1	1	2	5
4	9	0	0	0	2	5
5	9	0	0	0	2	5
6						
7						
8						
9						
10						

De 9-4-69
+17

Année : 1970 V 12 S 6 Désignation / Carignan

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		26-3	31-3			
1	8	0	1			
2	4	0	0			
3	6	1	3	*		
4	8	1	4	*		
5	4	1	3	*		

de 31.3.70 +4

Année : 1971 V 12 S 6 Désignation / Carignan...N....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2-4	5-4	9-4		
1	8	0	2	8	x	
2	8	0	0	5	x	
3	7	1	2	7	x	
4	10	0	1	6	x	
5	8	1	2	6	x	

de 7.4.71 (+8)

Année : 1972

Emplacement V.12 S6 Désignation / Carignan.....

Témoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		24.3	27.3	31.3		
1	8	1	2	5 x		
2	6	0	2	5 x		
3	6	0	4	6 x		
4	8	0	3	6 x		
5	8	1	4	7 x		

De 28-3-72 x
(+9)

Année : 1973

Emplacement V.12 S6 Désignation / Carignan N. Témoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		28.3	30.3	3.4	6.4	9.4
1	10	0	0	2	4	8 x
2	9	0	0	3	4	6 x
3	6	0	2	4	4	4 x
4	9	0	1	2	3	6 x
5	6	1	2	2	3	3 x

De 7.4.73 +9

Année : 1974

Emplacement II 12.5.6 Désignation / Carignan... noir...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		14-3	23-3	27-3		
1	8	1	1	5 ^x		
2	9	0	0	5 ^x		
3	9	1	3	6 ^x		
4	11	0	0	4		
5	8	1	2	6 ^x		

De 26.3.74
+6

Année : 1976

Emplacement V. 12.5.6 Désignation / Carignan

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		18-3	22-3			
1	8	0	8			
2	9	5 ^x	6 ^x			
3	9	2	5 ^x			
4	10	3	5 ^x			
5	9	0	2			

+6

De 22.3.76

Année :

Emplacement ... V 12 S 6 Désignation / ... Carignan ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		9-3	13-3	16-3		
1	8	0	1	1		
2	4	1	3	3		
3	4	0	1	2		
4	4	0	1	2		
5	5	0	2	3		

De 16-3

Année : 1979

Emplacement ... V 12 S 6 Désignation ... Carignan n ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		19-3	22-3	26-3		
1	6	0	0	1		
2	4	0	0	1		
3	4	0	1	2		
4	6	1	3	3		
5	6	1	2	4		

De 26-3-79

Année : 1980

Emplacement... V 12 S6 Désignation... Carignan

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		10.3	14.3	17.3		
1	7	0	1	2		
2	7	0	2	4.		
3	6	0	1	2		
4	8	1	3	4.		-5
5	6	1	2	4.		Dle 17.3

Année : 1982

Emplacement... V 12 S6 Désignation... Carignan

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		8.3	11.3			
1	8	1	3			
2	10	2	3			
3	8	3	4x			
4	8	4x	5x			
5	6	1	3x		-4	

D le 11.3.82

Année :

Emplacement..... *V R 56* Désignation..... *Carignan*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29.3	2.4				
1	8	0	0				
2	6	1	4				
3	6	1	5				
4	4	1	2				
5	4	0	1				

ble 2-4.84

Année : *1985*

Emplacement..... *V 12 56* Désignation..... *Carignan*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2.4					
1	8	2					
2	6	3					
3	6	3					
4	2	1					
5	6	3					

+1

ble 2-4.85

ANNEE 1987

NOM Carignan n

EMPLACEMENT V 12 S 6 2 R 2 26.10

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						8.6	10.6	15.6				
2						8.6	10.6	15.6				
3						8.6	10.6	15.6				
4						8.6	10.6	15.6				
5						8.6	10.6	15.6	3.8	6.8	10.8	14.9
						10.6 +3			+2 Port enge Vigueur 2			+4

ANNEE 1988

NOM Carignan n

EMPLACEMENT T 12 S 6 - 2 R 2 26.10

03

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	21.3	28.3	4								
2	6	21.3	28.3	3								
3	7	21.3	28.3	5	6	31.5	3.6	6.6	4.8	8.8	14.8	19.3
4	2	21.3	25.3	0								
5	5	21.3	25.3	4								
Pourriture :				0.5	Port :	enge	Vigueur : 2					
						27.3 +3			+3			+5
						3.6 +3						

ANNEE 1989

NOM Carignan n
03

EMPLACEMENT

V 1256
2 R 2 16, 10

Temoin

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	8	16,3	23,3	6								
2	9	13,3	23,3	0								
3	8	13,3	23,3	5	4,5	24,5	27,5	30,5	34,7	7,8	21,8	11,9
4	9	16,3	23,3	1			0			+3		+5
5	4	16,3	23,3	2								
	31			14								
Mill :	0	Pourriture :		0	Port :		enige	Vigueur :		2		

D 6 23,3,83 +5

ANNEE 1990

NOM CARIGNAN N.
Temoin

001803

EMPLACEMENT

V 1256
2 R 2 16, 10

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	6	8,3	19,3	2								
2	6	5,3	15,3	4								
3	6	5,3	12,3	5	7	23,5	28,5	31,5	30,7	6,8	13,8	10,9,90
4	3	5,3	15,3	2			+8			+4		+5
5	4	5,3	15,3	0								
	25			17								
		D 6 15,3,90		(16)								
Pourriture :		0		Mill. :		0	Port :		enige	Vigueur :		2

ANNEE 1991

2 R 2 56 10

NOM Carignan n
001803

EMPLACEMENT V 12 S 6

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	18.3	25.3*	3								
2	5	21.3	29.3*	1								
3	6	18.3	21.3*	10		3.8	6.6	10.6	13.8	16.8	26.8	16.9
4							+6			+3		+5
5	4	18.3	21.3*	3								
		D le 21.3.91			8							
		+3										

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE 1992

2 R 2 56 10.

Languedoc.

NOM Carignan n
001803

EMPLACEMENT V 12 S 6

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	19.3	26.3*	4		26.5	30.5	30.5	30.7	40.8	17.8	14.9
2	4	19.3	23.3*	5			+8			+3		+5
3	4	16.3	19.3*	5	9							
4												
5	4	19.3	26.3*	3								
		D le 23.3.92										

Pourriture :

+3

Mill. :

Port :

Vigueur :

EMPLACEMENT V. 12 S6
22216.10

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	22,3	1.4			29.5	1.6	3.6	2,8	9,8	16,8	20.9
2	4	22,3	29,3				+2			+3		+5
3	6	22,3	25,3									
4												
5	3	22,3	29,3									
	6	29.3	33									
		+9										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

EMPLACEMENT *V 1256*
2R2D-6-10

[illegible]

Vigueur :

EMPLACEMENT V 1256
2R21-6-10

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	7	16,3	27,3	4	6	29,5	2,6	7,6	12,8	16,8	28,8	18,9
2	3	16,3	23,3	3								
3	4	16,3	23,3	2								
5	4 18	16,3	23,3	1 10	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rq-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							

Temoin

ADMET. 1998

Carignan
0018 03

EMPLACEMENT 2 R2A6.10

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	19.3	23.3	1	5	22.5	27.5	2.6	24.7	7.8	17.8	E 10.9
2												
3												
4												
5												

Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - H - C
 Four : Mill :
 Baie : TC - G - H - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Témoin

ANNEE : 1999
 NOM Carignan N
 0018-03

EMPLACEMENT 2 R2A6-10 .

Rche	Nbre yeux	Débourée p. m. l.		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
✓	✓		✓		3	23-5	27-5	2-6	27-7	3-8	10-8	7-9
	2		16-3	1			+3			+3		+4
	2		19-3	0	Grappe : B - N - P Dim : Compacité : L - P - E							
	2		26-3	0	Four : Mill :							
	3	23-3	30-3	2	Baie : TC - G - N - P Dim :							
	9			3	disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
					Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré							
					Sav. : s - m - ar - fox - herb							
					Pépins : avec - apyrene							
					Port : Vigueur :							

22.3.99 (+7)

Désignation :

Carignan de coupe

VASSAL

Planche 7 côté S

N° 80

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ① - moyen ② - globuleux ③

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.

42 ~~30~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - ^{sur ref.} en gouttière ⑧ - ^{ref.} autres 9.

43 ~~35~~ - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 ~~36~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - ^{faible} cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

P. Truel 7-5-56
V. Broch 16-5-56.

N° ordre

Désignation :

Cariguan décapé

VASSAL

Planche 7 côté S N° 80 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Marant 28 mai 84

F

Désignation : Carignan de coupe

VASSAL Planche 7 côté S N° 80 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Carignan de coupe

VASSAL planche 7 côté S N°80 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 ^{fort} - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 ^{fort} - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

C. Samson 29.7.56.
V. Broch 29.8.56
J. Tinet 11.9.56.

N° d'ordre

Désignation *Carignan d'Alain*

VASSAL planche 7 côté S N° 80 souche 1 2 3 ④ 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle ⑧
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

But 26 AOUT 1955

Dénomination

Planche7... côtéS..... Rang80..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

9 Méritalle de longueur moyenne : cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid

7.4.56

N° d'ordre : 00.1703 . . . Désignation : Carignan découpe
 Origine :
 Emplacement : Vas. 7 S 80 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Tinet 57

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015

Observateur :

CodeVar : 18 CodeIntro : 18Mtp3

Nom Var : Carignan

Emplacement : Vass2R02s006-010

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	30/3	7/4	6	
2	1				
3	7		31/3	15	
4	5		31/3	7	
5	9		5/4	12	
Moyenne	29		31/4 +6	40	14

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
22/5	26/5 +2		16/07	27/07 +2	31/08 +3	

21/5 effleurant
Rapide en 21 et 22
20/07 à 14V
23/07 proche MV mais manque un peu.

SUIVI DE MATURITE

Dates	10/8	17/08	24/8	
IR	17°	16,8	en l'air A	
Valeur papier PH				

Remarque : 12/08 pas en l'air v° v°

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014

Observateur : BG

Code cépage : Carignan N.

Code introduction :

Nom introduction :

184p3

Emplacement : 2 R2 A6.10

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement		Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
		début	moitié (oiv 301)		
1		21/03			
2					
3					
4					
5					
Moyenne		21/03	25/03 +8		

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
20/05	25/05 +4		21/07	26/07 +1	11/09/14 +2	

SUIVI DE MATURITE

Dates	18/08	25/08	28/08	01/09	05/09	08/09	11/09			
IR	15°4	18°5	18°5	19°4	20°15	20°9	21°6			
Valeur papier PH										

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013

Observateur :

CodeVar : 18 CodeIntro : 18Mtp3

Nom Var : Carignan

Emplacement : **Vass2R02s006-010**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05/13	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	29/3	2/4	8	
2	\	\	\	\	\
3	5	25/3	30/3 2456, 1500/29/3	6	
4	6	29/3 1500/29/3	2/4	7	
5	11	25/3 (2456, 29/3 + 5000)	1/4	14	
Moyenne	28		1/4 +8	35	13

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
03/05	06.06 +1		06/08	12/08 +3	16.09 +1 20	

* Nbre gr fleuries

2 + de 25%

* Nbre encore fermés

SUIVI DE MATURITE

Dates	30.08	02.09	06.09	12.09
IR	15	18	18	18
Valeur papier PH				

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012

Observateur :

Code introduction : 18Mtp3

Emplacement : Vass2R02s006-010

Nom introduction : Carignan

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/25/12	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	M	26/3	31/3	4	
2	TF	\	\	\	\
3	10	26/3	30/3	7	
4	8		27/3	16	
5	12	26/3	30/3	9	
Moyenne	41		30/3 +2	36	9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
25-05	30-05 +1		18-07	31-07 +1	13-09	

29-05 Proche NF req. un peu Reviré 11/12

SUIVI DE MATURITE

Dates	20.08	06.09	13.09					
IR	16. humidité ++	lég A	un bot plus AJ.					
Valeur papier PH		levé OK	OK					

Remarque : 18.07 tout début V.
20.07 posé 2 filets, D.V. OK.
pas encore RV le 26.07 mais proche.
20.08, véraison pas finie.

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011

Observateur :

Cépage : Carignan

Code introduction : 18Mtp3

Nom introduction : Carignan noir découpé

Emplacement : Vass2R02s006-010

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	14	18/3	22/3	21	
2	TF (bout A02in2011)				
3	8	19/3	24/3	12	
4	5	19/3	22/3	5	
5	10	19/3	23/3	16	
Moyenne	37		23/3 +6	54	15

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	18/05 +4		12-07	25-07 +2	9-09-11 +3	

SUIVI DE MATURITE

Dates	18-08	25-08	31-08	9-09-11				
IR	18,2	18,2-19,6	18,2-17,2	29 S/A				
Valeur papier PH	Font A	en creux	un peu A					

Remarque : 21-06-11 RAS véraison - oïdium! 03 DV: rien le 06.07 + le 30.06.

20.7 = Praline MV mais pas encore

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 03

Nom introduction : Carignan N

Emplacement : **Vass2R02s006-010**

Phénologie

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aouûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4	26/3 1 grappe 2 déb.	25/3	8	
2	\		\	\	
3	5		30/3 3 déb.	8	
4	5	26/3	30/3	8 ébourgeonnage	
5	9	27/3. Brs: gonf. 26/3. Dég.	30/3	15	
Moyenne	23		30/3 +1	39	17

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
31.05	03.06		26/07	2/08	10/09	

+1

+2

 $+2$

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2009

Observateur :

Code cépage : 0018

Code introduction : 03

Nom introduction : Carignan N

Emplacement : Vass2R02s006-010

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4	23/3	26/3	0	
2	mal				
3	6	23/3	30/3	4	
4	6	10/3	23/3	0	
5	7	23/3	30/3	14	
Moyenne	23		27/3 +10	18	8

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
29/5	28/5		21/7 (as vertout)	30/7 +2	1/09 +2	

-1

s3 = bec. oidium

Proche IV
27/7

18/8 = 16,5 - 17,8 (1,1)
12,6.

oligograppes sur des rayons
de rameaux mais pas vérais
20/7

24/8 = 17,5. A peu près (2g)

1/09 = 20-19 (3g) Bec pourriture.

oidium.

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2008 Phéno

Observateur :

CodeIntro : 18Mtp3

NomVar : Carignan

Nom introduction : Carignan noir découpé

Emplacement : Vass2R02s006-010

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	11/3	15/3	3 <i>mange</i>	
2	\	\	\	\	
3	7	11/3	17/3	8	
4	7	11/3	15/3	8	
5	8	11/3	17/3	8	
Moyenne	27		16/3	27	10

+ 6

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23/5	29/5		24/07	31/07	27/08	

+ 5

X + 1

+ 2
17 (IR)

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 03

Emplacement : 02R02S006.010

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	12/3	15/3	3	
2	3				
3	5	11/3	14/3	8	
4	6	11/3	15/3	5	
5	8	11/3 (3D)	14/3	16	
Moyenne	27		15/3	32	12

+6

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304) ⁺²	Début août (oiv 306)
	24/5		12/07	24/07 ⁺²	29/08	

 $+2$

Charge importante
1^{er} Raff. au
reste. Coll.

13/8: Fort A IR-N-14
20/8: in core A, IR 18-15.

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 03

Emplacement : 02R02S006.010

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2005

Observateur :

Code cépage : 18 Code introduction : 3

Nom introduction : Carignan N

Emplacement : 02R02S006.010

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	flor				
2	2	05/04	08/04	0	
3	flor				
4	6	05/04	08/04	10	
5	6	05/04	08/04	4	
Moyenne	12		8/4	14	12

+6

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
20/5	5/6		29/07	5/08	6/9	

1/4 flor +5 1/6

+1

FV: toujours po le 22/08 ni le 26/08

le 26/08 IR: 12 à 17

fort aïde le 30/08 A ER=17

le 6/9 IR=13
encore un peu aïde.

T

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004 Observateur :
Code cépage : 18 Code introduction : 03
Nom introduction : Carignan Emplacement : ER 2 D 6-10

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	1			/	
2	2		23/03	0	
3	1			/	
4	4	25/03	1/04	4	
5	6		23/03	13	
Moyenne	12		26/03/04	17	14

+8 28/03/04
+7

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
28/05	4/06		28/7	2/8	13/09	

+1 +1 +3

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003

Code cépage : 18

Nom cépage : Carignan N

Code clone : 03

Observateur :

Emplacement : 88216.10

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	mort			/	
2	2	17-3	17-3	3	
3	h	22-3	25-3	11	
4	2	25-3	25-3	5	
5	h	20-3	25-3	4	
Moyenne	12		23.3.03	23	19

- 1

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv 306)
23/05	30-05		22/7	5/8	29/8		

+ 3

+ 3

+ 2

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtéme nt)

Année : 2002
Code cépage : 0018 Code clone : 03
Nom cépage : Carignan
Emplacement : 2 R2 56-10.

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtéme nt (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	3			1	1
2	3		8-3	2	7
3	H	13-3	18-3	8	20
4	H		13-3	4	10
5	H	8-3	13-3	9	22
Moyenne	15		13.3.02	13	15

-1

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtéme nt (oiv 306)
	25/05	31/05		29/7	29/7	8/8	28/8	

0
(2)

+3

0

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001

Observateur :

Code cépage : 18

Code clone :

Nom cépage : Carignan N

Emplacement : 2R2SG-10

Phénologie

- oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 305 **début de l'aoûtement (entre nœuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
- oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

- oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1					
2	2	13-3	13-3	0	
3	4	9-3	13-3	2	
4	4	9-3	13-3	4	
5	4	9-3	13-3	3	
Moyenne	14		13.3.01	9x10=90	6

+9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv 306)
24/05	27.5	29/05					

+3

(+2)

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000

Observateur :

Code cépage : 0018

Code clone : 03

Nom cépage : Carignan noir

Emplacement : 2R2 x 6-10

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1					
2	3	21-3	24-3	2	
3	3	17-3	21-3	6	
4	2		21-3	2	
5	3		21-3	6	
Moyenne	11		22.3.2000	16	14

+5

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23/03	26/05	29/05		24/07	31/07	16/08	28/08	

-3

+2

+2